



Comportamiento del Infarto Agudo de Miocardio en el Registro ARGEN-IAM en Paciente Jóvenes y Muy Jóvenes

Rodrigo Zoni, Eduardo Perna, Stella Macín, Juan Gagliardi, Heraldó D'Imperio, Adrián Charask, Julio Bono, Gerardo Zapata, Luciana Puente, Yamila Abarca


En representación del grupo de trabajo ARGEN-IAM ST

Sin conflicto de intereses

OBJETIVOS: Con el aumento de los factores de riesgos cardiovasculares en pacientes (Pac) cada vez más jóvenes se ha observado a nivel mundial un incremento en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM) en grupos etarios cada vez menores. Hasta el momento existen pocos datos sobre las características clínicas, electrocardiográficas y evolución en pacientes muy jóvenes y es por ello que nos propusimos evaluar estos parámetros en los Pac ingresados al registro ARGEN-IAM.

MATERIAL Y MÉTODO: se realizó un análisis de los pacientes incluidos en el registro ARGEN-IAM con un total de 1759 Pac en 247 centros de todo el país entre marzo y diciembre de 2015.

RESULTADOS ■ AMJ ≤39 años (54p; 3,06%) ■ AJ 40-54 años(457p; 25,98%) ■ A ≥55 años(1248p; 70,96%)



CONCLUSIONES: en este registro los AMJ tenían más antecedentes familiares y eran más tabaquistas; tenían menos trastornos del ritmo o la conducción; menor tasa de insuficiencia cardíaca, tuvieron más IAM de cara anterior; con igual tasa de reperusión, menor tasa de comorbilidades durante la hospitalización y menor mortalidad.